

RAPPEL

Domaine d'Application

- Évacuation des eaux usées et eaux pluviales

Info Produit

- Gamme complète de raccords évacuation

- Admis à la marque **NF E** : caractéristiques dimensionnelles et mécaniques (•)

- Admis à la marque **NF Me** : jusqu'au diamètre 160 inclus.



TUBE
P. 5



COLLE
P. 40



FIXATION
P. 42

COUDE M-F



22°30°



30°



45°



67°30°



87°30°

REF.	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
Ø	REC2+Ø		REC3+Ø		REC4+Ø		REC6+Ø		REC8+Ø	
32	B1020CA0005	1,36	B1020CA0045	3,28	B1020CA0010 •	0,58	B1020CA0015 •	1,54	B1020CA0020 •	0,94
40	B1020DA0005	1,43	B1020DA0070	2,99	B1020DA0010 •	1,07	B1020DA0015 •	2,22	B1020DA0020 •	1,22
50	B1020EA0005	2,34	B1020EA0045	6,73	B1020EA0010 •	1,90	B1020EA0015 •	4,15	B1020EA0020 •	2,39
63	B1020FA0005	4,63	B1020FA0045	10,94	B1020FA0010 •	4,40	B1020FA0015 •	4,47	B1020FA0020 •	4,68
75	B1020GA0005	4,90	B1020GA0045	8,27	B1020GA0010 •	4,60	B1020GA0015 •	5,41	B1020GA0020 •	4,51
80	B1020HA0005	7,07	B1020HA0045	16,23	B1020HA0010 •	3,91	B1020HA0015 •	6,72	B1020HA0020 •	5,13
90	B1020IA0005	10,39	B1020IA0050	16,72	B1020IA0015 •	10,83	B1020IA0020 •	11,70	B1020IA0025 •	11,78
100	B1020JA0100	4,57	B1020JA0160	13,68	B1020JA0105 •	3,50	B1020JA0110 •	6,14	B1020JA0115 •	4,10
110	B1020KA0005	10,36	B1020KA0055	25,14	B1020KA0010 •	9,11	B1020KA0015 •	11,98	B1020KA0020 •	7,11
125	B1020LA0010	11,97	B1020LA0050	24,05	B1020LA0015 •	9,78	B1020LA0020 •	11,14	B1020LA0025 •	9,56
140					B1020NA0005 •	15,11	B1020NA0010 •	23,88	B1020NA0015 •	22,43
160					B1020PA0010 •	19,47	B1020PA0015 •	22,81	B1020PA0020 •	24,54
200					B1020TA0005	42,72	B1020TA0010 •	81,51	B1020TA0015	39,33
250					B1020UA0005	52,25			B1020UA0010	77,69
315					B1020VA0005	91,24			B1020VA0010	174,45

COUDE F-F



22°30°



30°



45°



67°30°



87°30°

REF.	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
Ø	REC2+Ø+F		REC3+Ø+F		REC4+Ø+F		REC6+Ø+F		REC8+Ø+F	
32	B1020CA0025	1,43	B1020CA0050	2,35	B1020CA0030 •	0,73	B1020CA0035 •	1,54	B1020CA0040 •	0,91
40	B1020DA0025	1,53	B1020DA0075	2,89	B1020DA0030 •	1,11	B1020DA0035 •	2,23	B1020DA0040 •	1,19
50	B1020EA0025	3,16	B1020EA0055	6,34	B1020EA0030 •	1,91	B1020EA0035 •	3,87	B1020EA0040 •	2,35
63	B1020FA0025	5,54	B1020FA0050	7,17	B1020FA0030 •	4,80	B1020FA0035 •	5,24	B1020FA0040 •	5,23
75	B1020GA0025	3,12	B1020GA0050	13,98	B1020GA0030 •	5,52	B1020GA0035 •	5,55	B1020GA0040 •	5,14
80	B1020HA0025	7,40	B1020HA0050	16,00	B1020HA0030 •	5,82	B1020HA0035 •	7,73	B1020HA0040 •	5,96
90	B1020IA0030	7,60	B1020IA0055	19,13	B1020IA0035 •	13,08	B1020IA0040 •	11,39	B1020IA0045 •	12,37
100	B1020JA0120	5,71	B1020JA0165	15,31	B1020JA0125 •	4,32	B1020JA0130 •	9,44	B1020JA0135 •	4,63
110	B1020KA0025	11,85	B1020KA0060	28,94	B1020KA0030 •	11,56	B1020KA0035 •	13,10	B1020KA0040 •	10,63
125	B1020LA0030	17,95	B1020LA0055	29,70	B1020LA0035 •	10,52	B1020LA0040 •	17,45	B1020LA0045 •	11,59
140					B1020NA0020 •	21,52	B1020NA0025 •	26,51	B1020NA0030 •	22,23
160					B1020PA0025 •	21,76	B1020PA0030 •	23,41	B1020PA0035 •	28,50
200					B1020TA0020	49,98	B1020TA0025	95,50	B1020TA0030	64,65
250					B1020UA0015	57,68			B1020UA0020	127,04
315					B1020VA0015	155,34			B1020VA0020	231,83

SECTEUR DE COUDE M-F



15°



30°

REF.	CODE	PRIX	CODE	PRIX
Ø	RES1+Ø		RES3+Ø	
100	B1020JA0150	6,11	B1020JA0155	4,74
110	B1020KA0045	8,84	B1020KA0050	10,12
125	B1020LA0065	8,38	B1020LA0070	8,43
140	B1020NA0035	9,02	B1020NA0040	10,26
160	B1020PA0050	11,44	B1020PA0055	13,56
200	B1020TA0035	19,57	B1020TA0040	27,64
250	B1020UA0025	64,89	B1020UA0030	83,29
315	B1020VA0025	109,75	B1020VA0030	124,75

RAPPEL

RACCORDEMENT DES APPAREILS SANITAIRES

- Au-delà d'un angle de 15°, les points singuliers du parcours des canalisations ne doivent pas être constitués du tube en lui-même, mais de raccords moulés (DTU 60.33).

Info Produit

- Produit Admis à la marque **NF E** : caractéristiques dimensionnelles et mécaniques (●).

- Admis à la marque **NF Me** : jusqu'au diamètre 160 inclus.

CULOTTE M-F



45° 67°30' 87°30'

REF.	REE4+Ø		REE6+Ø		REE8+Ø	
Ø	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
32	B1020CB0005 •	2,22			B1020CB0025 •	3,13
40	B1020DB0005 •	2,70	B1020DB0015 •	4,32	B1020DB0025 •	2,70
50	B1020EB0005 •	4,28	B1020EB0015 •	7,75	B1020EB0025 •	5,11
63	B1020FB0005 •	9,19	B1020FB0015 •	8,74	B1020FB0025 •	10,82
75	B1020GB0005	10,10	B1020GB0015	18,89	B1020GB0020 •	11,08
80	B1020HB0005	9,70	B1020HB0015 •	9,13	B1020HB0025	9,30
90	B1020IB0005 •	18,39	B1020IB0025	25,34	B1020IB0015 •	15,63
100	B1020JB0005 •	5,14	B1020JB0015 •	9,79	B1020JB0025 •	5,29
110	B1020KB0005	17,07	B1020KB0015	17,44	B1020KB0020 •	17,48
125	B1020LB0005 •	13,45	B1020LB0015 •	22,13	B1020LB0025 •	17,48
140	B1020NB0005 •	38,22			B1020NB0020 •	40,51
160	B1020PB0005 •	37,06			B1020PB0025 •	39,21
200	B1020TB0005	70,73			B1020TB0015	72,84
250	B1020UB0005	139,67			B1020UB0015	111,19
315	B1020VB0005	342,20			B1020VB0015	225,49

CULOTTE F-F



45° 67°30' 87°30'

REF.	REE4+Ø+F		REE6+Ø+F		REE8+Ø+F	
Ø	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
32	B1020CB0010 •	2,03	B1020CB0020 •	3,44	B1020CB0030 •	2,94
40	B1020DB0010 •	2,59	B1020DB0020 •	5,05	B1020DB0030 •	2,01
50	B1020EB0010 •	3,30	B1020EB0020 •	7,81	B1020EB0030 •	3,41
63	B1020FB0010 •	9,59	B1020FB0020 •	9,76	B1020FB0030 •	10,73
75	B1020GB0010 •	10,10			B1020GB0025 •	10,25
80	B1020HB0010 •	10,08	B1020HB0020 •	12,52	B1020HB0030 •	10,24
90	B1020IB0010 •	18,80	B1020IB0030 •	28,87	B1020IB0020 •	18,02
100	B1020JB0010 •	6,13	B1020JB0020 •	14,34	B1020JB0030 •	6,21
110	B1020KB0010 •	17,31			B1020KB0025 •	16,42
125	B1020LB0010 •	16,67	B1020LB0020 •	26,77	B1020LB0030 •	18,03
140	B1020NB0010 •	45,25			B1020NB0025 •	45,64
160	B1020PB0010 •	36,81	B1020PB0020 •	46,62	B1020PB0030 •	42,32
200	B1020TB0010 •	81,70			B1020TB0020 •	86,13
250	B1020UB0010 •	196,24			B1020UB0020 •	196,22
315	B1020VB0010 •	359,76			B1020VB0020 •	169,78

PIED DE BICHE



MF FF

REF.	REPB+Ø		REPB+Ø+F	
Ø	CODE	PRIX	CODE	PRIX
32 x 32	B1020CE0005	5,52	B1020CE0010	2,00
40 x 32	B1020DE0010	4,81	B1020DE0020	5,23
40 x 40	B1020DE0005	3,45	B1020DE0015	2,43
50 x 32	B1020EE0010	5,74	B1020EE0025	4,71
50 x 40	B1020EE0015	6,42	B1020EE0030	5,08
50 x 50	B1020EE0005	7,36	B1020EE0020	5,18

PIED DE BICHE DOUBLE



PARALLÈLE ÉQUERRE

RÉF.		REPBD+Ø	REPBE+Ø	
Ø	CODE	PRIX	CODE	PRIX
32 x 32	B1020CE0015	8,69		
40 x 40	B1020DE0025	13,06	B1020DE0030	22,63
50 x 50			B1020EE0035	13,92

COUDE DOUBLE M-F



PARALLÈLE ÉQUERRE

REF.	PARCELLE		LOTTE	
	RECP+Ø		RECE+Ø	
Ø	CODE	PRIX	CODE	PRIX
32	B1020CF0020	18,96	B1020CF0015	44,96
40	B1020DF0020	17,72	B1020DF0055	29,63
50	B1020EF0015	29,40		
63	B1020FE0015	46,54	B1020FE0020	56,81
75	B1020GF0025	49,49	B1020GF0030	62,20
80	B1020HE0020	48,12	B1020HE0030	58,42
90	B1020IE0010	67,19	B1020IE0015	82,80
100	B1020JF0090	71,63	B1020JF0095	53,02
110	B1020KF0035	70,43	B1020KF0045	70,43
125	B1020LF0025	79,51	B1020LF0030	110,06
140	B1020NF0005	182,89	B1020NF0010	234,28
160	B1020PF0005	194,06	B1020PF0015	213,55
200	B1020TE0010	330,26	B1020TE0015	332,60

COUDE DOUBLE F-F



PARALLÈLE ÉQUERRE

PARALLÈLE		EGOUTINE		
REF.	RECP+Ø+F		RECE+Ø+F	
Ø	CODE	PRIX	CODE	PRIX
32	B1020CF0005	7,58	B1020CF0010	18,05
40	B1020DF0010	8,96	B1020DF0015	24,63
50	B1020EF0005	11,80		
63			B1020FE0045	44,62
75			B1020GF0085	57,10
80	B1020HE0025	57,16	B1020HE0035	66,22
100	B1020JF0105	80,16	B1020JF0100	62,42
110	B1020KF0040	92,79		
125	B1020LF0035	121,40		
140	B1020NF0015	194,08		

RAPPEL

DILATATION

- Les tubes PVC ont un coefficient de dilatation (0.7mm / m / 10°C). Il faut tenir compte de ce phénomène dans les installations d'évacuation d'eaux usées et de descentes d'eaux pluviales. C'est pourquoi nous proposons un certain nombre de culottes et embranchements à joint de dilatation.

Info Produit

- Produit Admis à la marque **NF E** : caractéristiques dimensionnelles et mécaniques (•).
- Admis à la marque **NF Me** : jusqu'au diamètre 160 inclus.

CULOTTE DOUBLE PARALLÈLE M-F



REF.	REEP4+Ø	67°30'	87°30'
Ø	CODE	CODE	CODE
32		B1020IE0035	
40	B1020DF0025	B1020IE0040	B1020DF0040
50			B1020EF0030
63	B1020FE0005		
75	B1020GF0010	B1020GF0035	
80		B1020HE0045	
90	B1020IE0020	B1020IE0030	
100	B1020JF0010	B1020JF0030	B1020JF0045
110	B1020KF0010	B1020KF0025	
125	B1020LF0010	B1020LF0045	B1020LF0020
	PRIX	PRIX	PRIX
	9,10	8,00	10,69
	15,56	12,80	17,94
	13,10		
	15,64	26,67	
		41,91	
	38,80	38,41	
	18,12	16,33	17,82
	26,69	25,96	
	40,15	84,50	91,95

CULOTTE DOUBLE ÉQUERRE M-F



REF.	REEE4+Ø	67°30'	87°30'
Ø	CODE	CODE	CODE
40	B1020DF0050		
50			B1020EF0045
63		B1020FE0030	B1020FE0040
75	B1020GF0015		
80	B1020HE0040	B1020HE0050	B1020HF0050
90	B1020IE0025		B1020IE0045
100	B1020JF0020	B1020JF0040	B1020JF0055
110		B1020KF0030	
125	B1020LF0040		B1020LF0055
	PRIX	PRIX	PRIX
	24,94		27,81
		50,12	51,20
	22,44		
	62,93	65,96	33,55
	54,77		47,49
	37,16	32,59	23,50
		43,77	
	92,11		90,19

EMBRANCHEMENT RÉDUIT M-F




REF.	REE4+ØAØb	67°30'	87°30'
ØA / Øb	CODE	CODE	CODE
63 / 32	B1020FF0025		
63 / 40	B1020FF0030	B1020FF0005	
75 / 32	B1020GG0035		B1020GG0030
75 / 40	B1020GG0005	B1020GG0015	B1020GG0020
75 / 50	B1020GG0010 •		B1020GG0025 •
80 / 40	B1020HF0025		B1020HF0045
80 / 50	B1020HF0005 •	B1020HF0010	
80 / 63	B1020HF0030		
90 / 50	B1020IF0005 •		B1020IF0010 •
100 / 32	B1020JH0105		
100 / 40	B1020JH0005	B1020JH0020 •	B1020JH0035
100 / 50	B1020JH0010 •	B1020JH0025	B1020JH0045
100 / 63			B1020JH0145
100 / 75	B1020JH0015		
100 / 80	B1020JH0110	B1020JH0135	
110 / 40	B1020KG0005	B1020KG0065	B1020KG0025
110 / 50	B1020KG0010		B1020KG0030
110 / 75	B1020KG0015 •		B1020KG0035 •
110 / 100	B1020KG0020		B1020KG0040
125 / 40	B1020LG0050		
125 / 50	B1020LG0010	B1020LG0055	B1020LG0025
125 / 75			B1020LG0060
125 / 100	B1020LG0015		B1020LG0030 •
125 / 110			B1020LG0035 •
140 / 100	B1020NG0010		B1020NG0015
140 / 125	B1020NG0005		B1020NG0020
160 / 100	B1020PG0005		B1020PG0015
160 / 110	B1020PG0010 •		
160 / 125	B1020PG0020		
200 / 100	B1020TF0010		B1020TF0035
200 / 125	B1020TF0020		
200 / 140	B1020TF0025		
200 / 160	B1020TF0030		B1020TF0040
	PRIX	PRIX	PRIX
	20,94	20,08	18,15
	21,50	11,62	11,36
	17,66		10,25
	8,92	15,85	25,46
	10,59		
	28,53		
	16,49		
	26,62		
	14,32		14,56
	24,22		
	11,82	11,87	12,18
	11,42	10,66	9,07
			30,74
	25,38		
	29,67	30,74	
	11,52	25,79	14,09
	10,48		13,94
	16,07		0,00
	18,94		20,01
	23,01		
	16,16	25,90	16,56
			32,35
			20,04
			21,11
			74,50
			84,63
			92,69
	53,70		
	83,09		
	42,75		
	46,33		
	75,76		
	118,94		124,64
	144,06		
	127,83		
	150,29		153,95

EMBRANCHEMENT DOUBLE RÉDUIT M-F ÉQUERRE



REF.	REEE4+ØAØb	87°30'
ØA / Øb	CODE	CODE
75 / 40	B1020GF0050	B1020GF0070
75 / 50		B1020GF0080
100 / 40	B1020JF0120	
100 / 50	B1020JH0060	B1020JH0075
	PRIX	PRIX
	35,79	39,86
		22,51
	38,85	
	26,18	22,91

EMBRANCHEMENT DOUBLE RÉDUIT M-F PARALLÈLE



REF.	REEP4+ØAØb	87°30'
ØA / Øb	CODE	CODE
40 / 32		B1020DF0045
50 / 40		B1020EF0060
75 / 40	B1020GF0040	B1020GF0065
75 / 50	B1020GF0045	B1020GF0075
80 / 40		B1020HE0080
80 / 50		B1020HE0075
100 / 32	B1020JF0115	
100 / 40		B1020JF0125
100 / 50	B1020JH0055	B1020JH0070
	PRIX	PRIX
		8,76
		16,95
	28,26	28,91
	30,19	28,94
		30,98
		31,00
	36,52	
		38,82
	19,57	17,62

RAPPEL

RÉDUCTIONS

- Les réductions excentrées ou incorporées et les tampons de réduction sont toujours M à coller sur le Ø principal et F à coller ou à joint sur le (ou les) Ø réduits.

Info Produit

- Produit Admis à la marque **NF E** : caractéristiques dimensionnelles et mécaniques (•).
- Admis à la marque **NF Me** : jusqu'au diamètre 160 inclus.

EMBRANCHEMENT RÉDUIT F-F



45°



87°30'

REF.	REE4+0A0b+F	PRIX	REF.	REE8+0A0b+F	PRIX
ØM / ØF	CODE		ØM / ØF	CODE	
40 / 32	B1020DG0005 •	4,87	100 / 40	B1020JH0120	21,49
50 / 32	B1020EG0005	3,99	100 / 50	B1020JH0125	27,11
50 / 40	B1020EG0010 •	5,89	100 / 80	B1020JH0115	33,07
100 / 40	B1020JH0120	21,49			
100 / 50	B1020JH0125	27,11			
100 / 80	B1020JH0115	33,07			

RÉDUCTION CONCENTRIQUE



REF.	CODE	PRIX	REF.	CODE	PRIX
ØM / ØF			ØM / ØF		
250 / 100	B1020UD0020	214,44	315 / 110	B1020VE0025	231,59
250 / 110	B1020UD0025	215,98	315 / 125	B1020VE0030	219,48
250 / 125	B1020UD0015	204,69	315 / 160	B1020VE0035	219,48
250 / 160	B1020UD0030	218,73	315 / 200	B1020VE0040	239,83
315 / 100	B1020VE0015	318,44	315 / 250	B1020VE0020	238,07

TAMPON DE RÉDUCTION



REF.	CODE	PRIX	REF.	CODE	PRIX
ØM / ØF			ØM / ØF		
40 / 32	B1020DH0010	0,77	90 / 50	B1020IG0045	7,98
50 / 32	B1020EH0015	2,01	90 / 80	B1020IG0050	8,97
50 / 40	B1020EH0020	0,99	100 / 32	B1020JI0045	7,06
63 / 32	B1020FG0020	5,11	100 / 40	B1020JI0050	4,89
63 / 40	B1020FG0025	5,32	100 / 50	B1020JI0055	4,66
63 / 50	B1020FG0030	5,39	100 / 63	B1020JI0060	6,70
75 / 32	B1020GH0025	5,21	100 / 75	B1020JI0065	6,59
75 / 40	B1020GH0030	5,47	100 / 80	B1020JI0070	4,75
75 / 50	B1020GH0035	5,22	100 / 90	B1020JI0075	5,87
75 / 63	B1020GH0040	5,02	110 / 32	B1020KH0040	11,03
80 / 32	B1020HG0030	7,57	110 / 40	B1020KH0045	7,89
80 / 40	B1020HG0035	6,83	110 / 50	B1020KH0050	8,95
80 / 50	B1020HG0040	7,02	110 / 63	B1020KH0055	9,44
80 / 63	B1020HG0045	6,96	110 / 75	B1020KH0060	8,67
80 / 75	B1020HG0050	7,26	110 / 100	B1020KH0070	9,78
90 / 40	B1020IG0040	7,18	125 / 100	B1020LH0040	6,33

RÉDUCTION EXCENTRÉE



REF.	CODE	PRIX	REF.	CODE	PRIX
ØM / ØF			ØM / ØF		
40 / 32	B1020DH0005 •	1,95	110 / 75	B1020KH0020	7,51
50 / 32	B1020EH0005 •	1,58	110 / 80	B1020KH0025	7,31
50 / 40	B1020EH0010 •	1,84	110 / 90	B1020KH0030 •	7,24
63 / 40	B1020FG0010	2,59	110 / 100	B1020KH0035	8,60
63 / 50	B1020FG0015 •	2,75	125 / 40	B1020LH0005	7,62
75 / 40	B1020GH0010 •	2,76	125 / 50	B1020LH0010	6,46
75 / 50	B1020GH0015 •	3,29	125 / 75	B1020LH0015	9,62
75 / 63	B1020GH0020	3,64	125 / 80	B1020LH0020	7,90
80 / 40	B1020HG0010	4,75	125 / 90	B1020LH0025	8,15
80 / 50	B1020HG0015	4,53	125 / 100	B1020LH0030	5,76
80 / 63	B1020HG0020	5,03	125 / 110	B1020LH0035	9,17
80 / 75	B1020HG0025	5,40	140 / 100	B1020NH0005	22,94
90 / 40	B1020IG0010	8,06	140 / 110	B1020NH0010	12,36
90 / 50	B1020IG0015	8,73	140 / 125	B1020NH0015	14,32
90 / 63	B1020IG0020	4,48	160 / 100	B1020PH0005	14,57
90 / 75	B1020IG0025	5,57	160 / 110	B1020PH0010	16,42
90 / 80	B1020IG0030	5,52	160 / 125	B1020PH0015	21,60
100 / 40	B1020JI0015	8,56	160 / 140	B1020PH0020	17,06
100 / 50	B1020JI0020	4,70	200 / 110	B1020TG0010	42,22
100 / 63	B1020JI0025	6,45	200 / 125	B1020TG0015	41,19
100 / 75	B1020JI0030 •	6,14	200 / 140	B1020TG0020	41,20
100 / 80	B1020JI0035	6,85	200 / 160	B1020TG0025	31,83
100 / 90	B1020JI0040	6,80	250 / 160	B1020UD0010	75,57
110 / 40	B1020KH0005	5,94	250 / 200	B1020UD0005	67,44
110 / 50	B1020KH0010	7,62	315 / 200	B1020VE0005	196,79
110 / 63	B1020KH0015	5,30	315 / 250	B1020VE0010	178,66

TAMPON DE RÉDUCTION DOUBLE



REF.	CODE	PRIX
ØM / ØF		
90 / 40-40	B1020IG0055	10,22
100 / 32-32	B1020JI0080	7,41
100 / 40-32	B1020JI0085	6,62
100 / 40-40	B1020JI0090	8,17
100 / 50-32	B1020JI0095	5,47
100 / 50-40	B1020JI0100	5,68
110 / 40-32	B1020KH0075	10,37
110 / 40-40	B1020KH0080	9,34
110 / 50-40	B1020KH0085	10,19
125 / 50-50	B1020LH0045	6,43

RÉDUCTION INCORPORÉE À JOINT ÉLASTOMÈRE



REF.	CODE	PRIX
Ø		
40 / 32	B1020DM0020	8,66
50 / 40	B1020EK0010	9,07

RAPPEL

Manchon de dilatation

- La pièce de dilatation, utilisable indifféremment en position verticale ou horizontale, doit obligatoirement être fixe. Les autres fixations doivent permettre le libre mouvement du tube. Il est recommandé de poser un manchon de dilatation à chaque niveau pour les canalisations d'allure verticale. Pour plus de précisions se reporter aux DTU n° 60-32, 60-33 ou au Guide Syndical de Pose et un tous les 8 m max. en pose horizontale.

MANCHON DE DILATATION



VERTICAL			HORIZONTAL		
RÉF.	CODE	REJV+Ø	RÉF.	CODE	REJH+Ø
32	B1020CG0010 •	6,30	32	B1020CG0015	26,56
40	B1020DM0010 •	6,58	40	B1020DI0010	26,49
50	B1020EI0025 •	7,90	50	B1020EI0040	27,50
63	B1020FH0005 •	9,49	63	B1020FH0010	36,09
75	B1020GI0005 •	9,25	75	B1020GI0015	34,23
80	B1020HH0005 •	13,45	80	B1020HH0010	40,01
90	B1020IH0005 •	17,89	90	B1020IH0010	47,69
100	B1020JJ0005 •	5,89	100	B1020JJ0035	35,23
110	B1020KI0005 •	10,20	110	B1020KI0020	44,93
125	B1020LI0005 •	13,45	125	B1020LI0020	48,03
140	B1020NI0005 •	34,40	140	B1020NI0010	68,66
160	B1020PI0005 •	26,13	160	B1020PI0010	77,51
200	B1020TH0005 •	41,53	200	B1020TH0010	88,84
250			250	B1020UE0010	188,29

Info Produit

- Produit Admis à la marque **NF E** : caractéristiques dimensionnelles et mécaniques (•).
- Admis à la marque **NF Me** : jusqu'au diamètre 160 inclus.

MANCHON



A BUTÉE			LISSE		
RÉF.	CODE	REMB+Ø	RÉF.	CODE	REML+Ø
32	B1020CC0005 •	0,51	32	B1020CC0015	1,75
40	B1020DC0005 •	0,51	40	B1020DC0015	1,81
50	B1020EC0005 •	0,94	50	B1020EC0010	3,09
63	B1020FC0005 •	3,03	63	B1020FC0015	5,52
75	B1020GD0005 •	3,21	75	B1020GD0010	4,78
80	B1020HC0005 •	2,69	80	B1020HC0010	6,57
90	B1020IC0005 •	5,11	90	B1020IC0010	5,53
100	B1020JD0010 •	1,74	100	B1020JD0015	2,96
110	B1020KD0005 •	2,99	110	B1020KD0010	9,65
125	B1020LC0005 •	4,17	125	B1020LC0010	10,11
140	B1020NC0005 •	15,42			
160	B1020PC0005 •	11,85	160	B1020PC0015	23,49
200	B1020TC0005 •	19,26	200	B1020TC0015	25,07
250	B1020UC0005 •	59,67	250	B1020UC0010	78,81
315				B1020VC0010	189,49

COULISSE DE RÉPARATION



RÉF.	CODE	REJR+Ø	PRIX
75	B1020GI0010		42,72
100	B1020JJ0010		34,40
110	B1020KI0010		36,11
125	B1020LI0010		86,45



POUR EXTRÉMITÉ DE TUBE CASSÉ

RÉF.	CODE	REMR+Ø	PRIX
100 / 93	B1020JJ0015		4,84
110 / 103	B1020KI0015		7,99
125 / 118	B1020LI0015		10,67

BOUCHON & TAMPON DE VISITE



BOUCHON

TAMPON À VISSEUR

TAMPON 1/4 DE TOUR

BOUCHON			TAMPON 1/4 DE TOUR		TAMPON À VISSER	
RÉF.	RETD+Ø		RETV+Ø		RETD+Ø	
Ø	CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX
32	B1020CD0005	0,91				
40	B1020DD0005	0,82				
50	B1020ED0005	2,16				
63			B1020FD0005	8,51	B1020FD0010	15,59
75			B1020GE0005	8,29		
80			B1020HD0005	9,99	B1020HD0010	17,97
90			B1020ID0005	13,23	B1020ID0010	22,68
100			B1020JE0005	3,49	B1020JE0010	11,22
110			B1020KE0005	14,63	B1020KE0010	24,55
125			B1020LE0005	8,54	B1020LE0015	22,12
140			B1020NE0005	12,58	B1020NE0010	24,95
160			B1020PE0005	18,83	B1020PE0010	62,10
200			B1020TD0005	25,52	B1020TD0010	65,56

SELLE DE BRANCHEMENT




UTILISATION DES SELLES DE BRANCHEMENT : Elles permettent de se raccorder directement sur une chute verticale exemple Ø 100, 110 ou 125 mm sans avoir à la couper. Pour cela, positionner la selle et repérer le trou. Découper le trou et procéder au collage de la selle en respectant les conseils de pose et en maintenant la selle sur le tube au moyen d'un élastique.



RÉF.	CODE	RESB+ØAØb	PRIX
80 - 75 / 32	B1020HI0005		7,70
80 - 75 / 40	B1020HI0010		8,10
80 - 75 / 50	B1020HI0015		8,16
100 - 125 / 32	B1020JK0005		4,94
100 - 125 / 40	B1020JK0010		5,12
100 - 125 / 50	B1020JK0015		5,04

SUSPENTE DE CANALISATION FIXOTUBE



• **FONCTION** : Permet la fixation solide et durable des tubes d'évacuation dans le vide sanitaire et assure avec son système de réglage une gestion optimisée de la pente.

• **DESCRIPTION** : Tige crantée de longueur maximale 725 mm : système de clipsage bout-à-bout entre deux tiges. Embase de verrouillage avec réglage et fixation de la hauteur par simple ¼ de tour. Collier en plastique souple : longueur 420 mm pour un tour de tuyau Ø100 et Ø125 mm.

SACHET DE 8 PIÈCES

RÉF.	CODE	PRIX
	B1020CH0005	143,85

COLLIER



MODÈLES
• Ø 80 & Ø 100



FIXATION DES CANALISATIONS

Écarts entre appuis (extrait du Guide Syndical de Pose).



CHUTES ET ÉVACUATION D'EAUX USÉES				
Ø extérieur (en mm)	32 à 63	75 à 125	140	160 à 400
Type de canalisation	Espacement des colliers (en mm)			
Allure horizontale	0,50	0,80	0,90	1
Allure verticale	≤ 2,70	≤ 2,70	≤ 2,70	≤ 2,70

À BOULON RECB+Ø			INSTANTANÉ SACI+Ø			MONOBLOC SACM+Ø			À BOULON RECB+Ø+N		
RÉF.	CODE	PRIX	RÉF.	CODE	PRIX	RÉF.	CODE	PRIX	RÉF.	CODE	PRIX
32				B1020CH0010	0,78		B1020CH0020	1,95			
40				B1020DJ0005	0,84		B1020DJ0015	2,05			
50				B1020EJ0010	0,86		B1020EJ0020	2,51			
63	B1020FI0005	2,13							B1020FI0020		3,58
75	B1020GJ0005	2,11							B1020GJ0020		3,92
80	B1020HJ0005	2,39							B1020HJ0010		4,28
90	B1020IJ0005	2,94							B1020IJ0015		4,68
100	B1020JL0005	1,51							B1020JL0010		5,14
110	B1020KJ0005	3,39							B1020KJ0010		7,54
125	B1020LJ0005	3,59							B1020LJ0010		6,00
140	B1020NJ0005	5,03							B1020NJ0010		9,81
160	B1020PJ0005	6,78							B1020PJ0010		11,26
200	B1020TI0005	10,64							B1020TI0010		20,74

MANCHETTE FLEXIBLE UNIVERSELLE



STANDARD À COLLER

FEMELLE - FEMELLE
MÂLE - FEMELLE
MÂLE - MÂLE



À JOINT ou À COLLER

STANDARD À COLLER

À JOINT OU À COLLER

RÉF.	CODE	PRIX	RÉF.	CODE	PRIX
32	B1020CG0005	9,44	B1020EI0010		15,59
40	B1020DI0005	11,55	B1020EI0015		17,32
50	B1020EI0005	19,63	B1020EI0020		29,00

MANCHON pour sortie d'appareil sanitaire



RÉF.	CODE	REM+Ø	PRIX
32	B1020CX0010		4,84
40	B1020DM0015		8,06



RÉF.	CODE	REC8+Ø+J	PRIX
32	B1020CX0005		5,16
40	B1020DM0005		9,30

DOUILLE À COLLER



POUR ÉCROU LAITON
DOUILLE d40 EN 2 ÉLÉMENTS



DOUILLE AVEC ÉCROU AVEC JOINT
EPDM

POUR ÉCROU LAITON DOUILLE d40 EN 2 ÉLÉMENTS

DOUILLE AVEC ÉCROU AVEC JOINT EPDM

RÉF.	CODE	PRIX	RÉF.	CODE	PRIX
33 x 42 / 32	(32) B1020CJ0010	1,12	B1020CJ0015		6,44
40 x 49 / 40	(40) B1020DL0005	1,68	B1020DL0010		6,64