











Domaine d'Application

- La solution plancher sec DALSEC est mise en œuvre sans dalle béton ou chape fluide. En plus de sa flaible hauteur de réservation (avec R = 0.75) et d'une véritable diffusion de la chaleur, les points forts de la solution plancher sec sont :
- Sa légèreté : en moyenne 4 fois plus légère qu'un système avec du béton traditionnel et donc spécialement conçue pour les planchers chauffants sur support à ossature bois, comme les mezzanines,
- Sa simplicité et rapidité de mise en œuvre par un professionnel,
- Sa mise en service immédiate : inutile d'attendre le séchage de la dalle béton,
- La possibilité de réaliser un plancher chauffant pièce après pièce dans les locaux habités,
- -Sa compatibilité avec toutes les énergies : chaudière à bois ou à fioul, géothermie, capteurs solaires, chaudières gaz à condensation.



PLAQUE ISOLANTE DALSEC







- Matière : PSE graphite Pas de pose de 12.5 cm et 25 cm Résistance thermique : R = 0,75m² KW



RÉF.			RRPLA	
LONGUEUR	DIMENSIONS mm LARGEUR	ÉPAISSEUR	CODE	PRIX
1000	750	29		

DIFFUSEUR PRÉFORMÉ



DIFFUSEUR PLAN





RÉF.			RRPLA	
LONGUEUR	IMENSIONS m LARGEUR	im ÉPAISSEUR	CODE	PRIX
997	120	0,4	B2070BA0005	8,17



- Matière : Acier galvanisé

RÉF.		RRPLA		
LONGUEUR	IMENSIONS m LARGEUR	m ÉPAISSEUR	CODE	PRIX
490	490	0,4	B2070BA0010	8,63

PONTET DE FIXATION

REHAU



Prix

FILM DE GLISSEMENT





- Matière : polyéthylène. - Couleur : blanc opaque.

RÉF.		PCEPOI	NTET
	CODE		PRIX

RÉF. PCEF	ONTET
CODE	PRIX
B2070CA0005	184,21

RÉF.					
LONGUEUR m	DIMENSIONS LARGEUR mm	ÉPAISSEUR mm	ROULEAU m²	CODE	PRIX
100	1500	0,15	150	Nous Co	onsulter

DALLE SÈCHE DALSOL



- Matière : plâtre cellulosé.
- Dimensions: 1200 x 600 mm.
- Pour finition du plancher sec avant pose du revêtement.

- Pour maintien du tube dans zones sen-

sibles (devant collecteur et en demi-tour)

RÉF.					
LONGUEUR	IMENSIONS mr LARGEUR	n ÉPAISSEUR	POIDS Kg/m²	CODE	PRIX
1200	600	18	22	Nous Co	onsulter

ACCESSOIRE DIVERS DALSEC



)

RÉF.			
DÉSIGNATION	CODE	PRIX	
Colle pour DALSOL			
Vis 17 mm pour DALSOL	Nous Consulter		
Fer à RAINURER			