CHAUFFAGE

PLOMBERIE













- Bille ronde pour une meilleure étanchéité
- Réglage de la bille en charge
- Siège TPE
- A partir du Ø 75 et 2" 1/2 mm : Testée individuellement à l'usine
- Cadenassable



• Vanne à bille avec joint EPDM Femelle - Siège de bille : PTFE

RÉF.	VBCB+Ø	
Ø	CODE	PRIX
16	B2170AA0035	73,87
20	B2170AA0040	69,07
25	B2170AA0045	93,69
32	B2170AA0050	111,58
40	B2170AA0055	146,78
50	B2170AA0060	200,00
63	B2170AA0065	200,11

RÉF.	VBCE+Ø	
Ø	CODE	PRIX
20	B2170AA0005	20,26
25	B2170AA0010	21,45
32	B2170AA0015	29,93
40	B2170AA0020	38,56
50	B2170AA0025	43,87
63	B2170AA0030	73,99



• Vanne à bille standard avec joint NBR Femelle - Siège de bille : PTFE



Pour les vannes Ø 75, 90 et 110, le démontage de la flasque est interdit.

RÉF.	VBCBF+Ø	
Ø	CODE	PRIX
75	B2170AA0070	611,60
90	B2170AA0075	858,93
110	B2170AA0080	752,40



Vanne papillon PN 10

RÉF.	VPB+Ø	
Ø	CODE	PRIX
75	B2170AF0010	333,73
90	B2170AF0015	296,20
110	B2170AF0020	379,76
140	B2170AF0025	419,40
160	B2170AF0030	438,77
200	B2170AF0035	584,60