

RAPPEL

Domaine d'Application

- Distribution eau froide - Irrigation - Piscine - Industrie - Arrosage - Refoulement

Utilisation

Raccords visser (pas du gaz) :

- Sur le PVC-U k62, les filetages sont coniques et les taraudages sont cylindriques;
- Sur le laiton, les taraudages et les filetages sont cylindriques. Concerne les tés, coudes, manchons, unions mixtes.

Attention

- Pour la mise en œuvre se reporter à notre documentation technique, au DTU en vigueur ainsi qu'au guide syndical de pose.

Caractéristiques

- Admis à la marque de qualité **NFP**-P (caractéristiques dimensionnelles et mécaniques) (un • figure derrière chaque pièce concernée). Liste arrêtée à la date d'impression du tarif susceptible d'évoluer. Nous contacter pour obtenir la liste actualisée.
- Conforme aux exigences de qualité des normes ISO, DIN... Sauf indication contraire, tous les raccords PVC-U K62, sont classés PN 25 du Ø 25 au Ø 225 (selon la méthode d'essai NF T 54-029).
- Titulaire A.C.S.
- Assemblage par polymère de soudure RERFIX ou RERFAST ou colle CSTB Certified.
- Pour la préparation des assemblages, utiliser exclusivement le primaire d'accroche CLEANER +.

TUBE PVC PRESSION À COLLER

010



- TUBE PVC PRESSION
- PRÉMANCHONNÉ À COLLER
- COULEUR : GRIS FONCÉ
- RÉFÉRENCE NORME : NF EN ISO 1452 / NF T54-034
- DTU 60.31
- MISE EN ŒUVRE SELON FASCICULE 71
- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (ACS)
- MARQUE DE QUALITÉ **NFP**

RÉF.	PN25			PN16			PN10		
	Ø	EP	CODE	Ø	EP	CODE	Ø	EP	CODE
16	1,8	B2050AA0005	1,69						
20	2,3	B2050AA0010	2,16						
25	2,8	B2050AA0020	2,76						
32				2,4	B2050AA0030	3,17			
40				3,0	B2050AA0040	4,55			
50				3,7	B2050AA0045	7,12			
63				4,7	B2050AA0055	8,16			
75				5,6	B2050AA0060	11,45			
90				6,7	B2050AA0070	16,60	4,3	B2050AA0080	11,36
110				8,2	B2050AA0075	24,83	5,3	B2050AA0085	15,32
125							6,0	B2050AA0090	25,11
140							6,1	B2050AA0095	32,30
160							6,2	B2050AA0100	35,92
200							7,7	B2050AA0105	55,08

COUDE SIMPLE

020



- Admis à la marque de qualité **NFP** caractéristiques dimensionnelles et mécaniques un (•) après chaque CODE article concernée.



45° 90°

RÉF.	B8M+Ø		B4M+Ø	
	Ø	CODE	Ø	CODE
16	B2050BA0095 •	1,89	B2050BA0010 •	2,01
20	B2050BA0100 •	1,92	B2050BA0015 •	1,22
25	B2050BA0105 •	1,80	B2050BA0020 •	1,09
32	B2050BA0110 •	1,96	B2050BA0025 •	1,62
40	B2050BA0115 •	2,81	B2050BA0030 •	2,06
50	B2050BA0120 •	2,76	B2050BA0035 •	2,56
63	B2050BA0125 •	3,88	B2050BA0040 •	4,24
75	B2050BA0130 •	13,67	B2050BA0045 •	9,89
90	B2050BA0135 •	18,27	B2050BA0050 •	16,10
110	B2050BA0140 •	24,88	B2050BA0055 •	30,12
125	B2050BA0145 •	53,81	B2050BA0060 •	55,98
140	B2050BA0150 •	86,13	B2050BA0065 •	59,37
160	B2050BA0155 •	90,50	B2050BA0070 •	93,04
200	B2050BA0160	232,51	B2050BA0075 •	177,33
225			B2050BA0080	241,12
250	B2050BA0170	542,63	B2050BA0085	411,77
315		Nous Consulter	B2050BA0090	1 314,88

TÉ SIMPLE

020



- Admis à la marque de qualité **NFP** caractéristiques dimensionnelles et mécaniques un (•) après chaque CODE article concernée.



45° 90°

RÉF.	BYT+Ø		BTE+Ø	
	Ø	CODE	Ø	CODE
12	B2050BB0130	10,11	B2050BB0035	1,94
16	B2050BB0135	12,15	B2050BB0040 •	2,35
20	B2050BB0140	16,37	B2050BB0045 •	1,76
25	B2050BB0145	26,24	B2050BB0050 •	1,49
32			B2050BB0055 •	2,04
40			B2050BB0060 •	3,08
50			B2050BB0065 •	4,13
63			B2050BB0070 •	6,35
75			B2050BB0075 •	13,81
90			B2050BB0080 •	28,46
110			B2050BB0085 •	36,42
125			B2050BB0090 •	54,62
140			B2050BB0095 •	93,05
160			B2050BB0100 •	102,07
200			B2050BB0105	246,27
250			B2050BB0115	528,32
315			B2050BB0120	1 234,12

TÉ RÉDUIT

020



Ø Femelle - Øréduit Femelle



RÉF.			BTR+ØM+ØF					
ØM / ØF	CODE	PRIX	ØM / ØF	CODE	PRIX	ØM / ØF	CODE	PRIX
20 / 12	B2050BB0250	2,27	63 / 20	B2050BB0330	11,72	90 / 63	B2050BB0405	41,35
20 / 16	B2050BB0255	2,29	63 / 25	B2050BB0335	11,91	90 / 75	B2050BB0410	40,40
25 / 16	B2050BB0260	2,72	63 / 32	B2050BB0340	11,73	110 / 25	B2050BB0415	44,44
25 / 20	B2050BB0265	1,95	63 / 40	B2050BB0345	10,56	110 / 32	B2050BB0420	48,28
32 / 16	B2050BB0275	2,56	63 / 50	B2050BB0350	12,83	110 / 40	B2050BB0425	48,64
32 / 20	B2050BB0280	2,34	75 / 20	B2050BB0355	21,77	110 / 50	B2050BB0430	54,59
32 / 25	B2050BB0285	3,21	75 / 25	B2050BB0360	22,87	110 / 63	B2050BB0435	47,42
40 / 16	B2050BB0290	3,97	75 / 32	B2050BB0365	22,68	110 / 75	B2050BB0440	54,06
40 / 20	B2050BB0295	3,63	75 / 40	B2050BB0370	29,55	110 / 90	B2050BB0445	47,22
40 / 25	B2050BB0300	4,15	75 / 50	B2050BB0375	21,54	125 / 50	B2050BB0455	131,02
40 / 32	B2050BB0305	4,08	75 / 63	B2050BB0380	21,16	125 / 63	B2050BB0460	124,90
50 / 20	B2050BB0310	5,41	90 / 25	B2050BB0385	41,31	125 / 75	B2050BB0465	131,02
50 / 25	B2050BB0315	5,93	90 / 32	B2050BB0390	41,31	125 / 90	B2050BB0470	131,02
50 / 32	B2050BB0320	6,70	90 / 40	B2050BB0395	37,19	125 / 110	B2050BB0475	131,02
50 / 40	B2050BB0325	6,03	90 / 50	B2050BB0400	35,15			

RÉDUCTION SIMPLE

020



- Admis à la marque de qualité **NF P** caractéristiques dimensionnelles et mécaniques un (•) après chaque CODE article concernée.

- Ø Mâle - Ø Femelle



RÉF.			BRS+ØM+ØF		
ØM / ØF	CODE	PRIX	ØM / ØF	CODE	PRIX
16 / 12	B2050BK0015	1,18			
20 / 16	B2050BK0020 •	2,28			
25 / 20	B2050BK0025 •	0,92			
32 / 25	B2050BK0030 •	1,44			
40 / 32	B2050BK0035 •	3,00			
50 / 40	B2050BK0040 •	1,37			
63 / 50	B2050BK0045 •	2,15			
75 / 63	B2050BK0050 •	6,09			
90 / 75	B2050BK0055 •	9,02			
110 / 90	B2050BK0060 •	16,38			
125 / 110	B2050BK0065 •	17,51			
140 / 125	B2050BK0070 •	21,04			
160 / 140	B2050BK0075 •	35,21			
200 / 160	B2050BK0080 •	81,26			
225 / 200	B2050BK0085 •	113,64			
250 / 200	B2050BK0090 •	222,00			
315 / 250	B2050BK0095 •	431,08			



RÉDUCTION DOUBLE

020



- Admis à la marque de qualité **NF P** caractéristiques dimensionnelles et mécaniques un (•) après chaque CODE article concernée.

- Ø Mâle - Ø Femelle



RÉF.			BRD+ØM+ØF					
ØM / ØF	CODE	PRIX	ØM / ØF	CODE	PRIX	ØM / ØF	CODE	PRIX
20 / 12	B2050BK0100	1,86	75 / 50	B2050BK0235 •	8,75			
25 / 12	B2050BK0105	2,05	90 / 25	B2050BK0240	10,22			
25 / 16	B2050BK0110 •	1,94	90 / 32	B2050BK0245	10,16			
32 / 12	B2050BK0115	3,13	90 / 40	B2050BK0250	13,53			
32 / 16	B2050BK0120 •	3,13	90 / 50	B2050BK0255 •	13,93			
32 / 20	B2050BK0125 •	2,47	90 / 63	B2050BK0260	14,64			
40 / 16	B2050BK0130	4,74	110 / 50	B2050BK0265	18,30			
40 / 20	B2050BK0135 •	4,01	110 / 63	B2050BK0270	22,46			
40 / 25	B2050BK0145 •	3,67	110 / 75	B2050BK0275 •	19,74			
50 / 20	B2050BK0155	4,57	125 / 63	B2050BK0285 •	23,88			
50 / 25	B2050BK0160 •	4,70	125 / 75	B2050BK0290	22,62			
50 / 32	B2050BK0170 •	4,76	125 / 90	B2050BK0295 •	23,82			
63 / 20	B2050BK0180	5,27	140 / 75	B2050BK0300	30,70			
63 / 25	B2050BK0190	4,44	140 / 90	B2050BK0305 •	31,46			
63 / 32	B2050BK0195	5,53	140 / 110	B2050BK0310	31,46			
63 / 40	B2050BK0205 •	5,24	160 / 75	B2050BK0315	51,72			
75 / 20	B2050BK0215	10,92	160 / 90	B2050BK0320	45,85			
75 / 25	B2050BK0220	7,10	160 / 110	B2050BK0325 •	45,25			
75 / 32	B2050BK0225	7,37	160 / 125	B2050BK0330	48,03			
75 / 40	B2050BK0230 •	9,06						



RÉDUCTION CONCENTRIQUE

020



- Ø Mâle - Ø Femelle



RÉF.			BRDC+ØM+ØF		
ØM / ØF	CODE	PRIX	ØM / ØF	CODE	PRIX
32 / 20	B2050BK0175	2,46			
40 / 20	B2050BK0140	4,43			
40 / 25	B2050BK0150	4,38			
50 / 25	B2050BK0165	4,12			
50 / 32	B2050BK0185	4,72			
63 / 32	B2050BK0200	7,71			
63 / 40	B2050BK0210	6,81			
125 / 63	B2050BK0005	20,43			
125 / 75					
200 / 140*					
250 / 160*					

Nous Consulter



MANCHON

020



- Admis à la marque de qualité **NF P** caractéristiques dimensionnelles et mécaniques un (•) après chaque CODE article concernée.



RÉF.			BMA+Ø		
Ø	CODE	PRIX	Ø	CODE	PRIX
12	B2050BC0005	1,78			
16	B2050BC0010 •	1,47			
20	B2050BC0015 •	1,43			
25	B2050BC0020 •	1,30			
32	B2050BC0025 •	1,43			
40	B2050BC0030 •	1,54			
50	B2050BC0035 •	2,08			
63	B2050BC0040 •	3,55			
75	B2050BC0045 •	7,11			
90	B2050BC0050 •	10,13			
110	B2050BC0055 •	18,04			
125	B2050BC0060 •	34,50			
140	B2050BC0065 •	52,33			
160	B2050BC0070 •	50,93			
200	B2050BC0075 •	121,76			
225	B2050BC0080 •	185,09			
250	B2050BC0085 •	279,08			
315	B2050BC0090 •	1 087,18			



UNION MIXTE MÉTAL 020



PVC-U Mâle - G à visser avec joint EPDM et écrou laiton

RÉF.	UR+Ø		
Ø	TARAUDAGE	CODE	PRIX
16	1/2"	B2050BF0130	4,72
20	3/4"	B2050BF0135	6,58
25	1"	B2050BF0140	8,20
32	1"1/4	B2050BF0145	10,60
40	1"1/2	B2050BF0150	16,64
50	2"	B2050BF0155	28,60



Mâle - G à visser avec joint EPDM et écrou laiton

RÉF.	UT+Ø		
Ø	TARAUDAGE	CODE	PRIX
20	1/2"	B2050BF0160	14,64
25	3/4"	B2050BF0165	20,92
32	1"	B2050BF0170	28,62
40	1"1/4	B2050BF0175	18,05



Femelle - G à visser avec joint EPDM et écrou laiton

RÉF.	UL+Ø		
Ø	TARAUDAGE	CODE	PRIX
20	1/2"	B2050BF0180	7,49
25	3/4"	B2050BF0185	8,96
32	1"	B2050BF0190	10,81
40	1"1/4	B2050BF0195	18,02
50	1"1/2	B2050BF0200	23,48
63	2"	B2050BF0205	35,61



Femelle - G à visser avec joint EPDM et écrou laiton
Application : montage sur compteur et accessoires à portée plate.

RÉF.	FL+Ø		
Ø	TARAUDAGE	CODE	PRIX
20	3/4"	B2050BF0215	8,82
25	1"	B2050BF0220	11,42
32	1"1/4	B2050BF0225	16,75
40	1"1/2	B2050BF0230	25,93



Toutes ces pièces sont livrées avec un joint plat en EPDM. Nous consulter pour les joints de remplacement.

UNION 3 PIÈCES 020



À coller Femelle - Femelle

RÉF.	B3P+Ø		
Ø	CODE		PRIX
16	B2050BF0080		6,19
20	B2050BF0085		7,23
25	B2050BF0090		7,07
32	B2050BF0095		8,56
40	B2050BF0100		7,82
50	B2050BF0105		10,70
63	B2050BF0110		15,76
75	B2050BF0115		56,69



Femelle - G à visse à coller / taraudée plastique
Les B3P1G+Ø sans renfort ne doivent être utilisées que pour montage sur des pièces à filetage plastique cylindrique. Réservé à 1 montage plastique sur plastique.

RÉF.	B3P1G+Ø		
Ø	TARAUDAGE	CODE	PRIX
25	3/4"	B2050BF0055	10,14
32	1"	B2050BF0060	12,61
40	1"1/4	B2050BF0065	15,16
50	1"1/2	B2050BF0070	21,49
63	2"	B2050BF0075	31,01



Femelle - f à visser à coller / fileté plastique
Réservé à 1 montage plastique sur plastique.

RÉF.	B3FP+Ø		
Ø	FILETAGE	CODE	PRIX
20	1/2"	B2050BF0015	7,89
25	3/4"	B2050BF0020	13,01
32	1"	B2050BF0025	15,84
40	1"1/4	B2050BF0030	20,24
50	1"1/2	B2050BF0035	12,28
63	2"	B2050BF0040	17,84
75	2"1/2	B2050BF0045	51,83



Mixte f laiton fileté - Femelle PVC-U à coller / fileté laiton.

RÉF.	B3FL+Ø		
Ø	FILETAGE	CODE	PRIX
20	1/2"	B2050BG0045	30,07
25	3/4"	B2050BG0050	40,06
32	1"	B2050BG0055	43,98
40	1"1/4	B2050BG0060	53,84
50	1"1/2	B2050BG0065	96,84
63	2"	B2050BG0070	151,99



Mixte G laiton taraudé - Femelle PVC-U à coller / taraudée laiton.

RÉF.	B3GL+Ø		
Ø	TARAUDAGE	CODE	PRIX
20	1/2"	B2050BG0015	26,53
25	3/4"	B2050BG0020	33,07
32	1"	B2050BG0025	41,07
40	1"1/4	B2050BG0030	57,15
50	1"1/2	B2050BG0035	97,64
63	2"	B2050BG0040	127,54

MANCHON MIXTE TARAUDÉ 020



Avec bague de renfort sauf Ø 90 et 110 Ø 1 Femelle - Ø 2 Mâle - Ø G à visser
Réservé à 1 montage plastique sur plastique

RÉF.	BMM+(*)		
ØF / ØM	TARAUDAGE (*)	CODE	PRIX
16 / 20	3/8"	16 B2050BE0015	4,04
20 / 25	1/2"	20 B2050BE0020	4,93
25 / 32	3/4"	25 B2050BE0025	5,62
32 / 40	1"	32 B2050BE0030	7,57
40 / 50	1"1/4	40 B2050BE0035	11,19
50 / 63	1"1/2	50 B2050BE0040	14,04
63 / 75	2"	63 B2050BE0045	18,56
75 / 90	2"1/2	75 B2050BE0050	33,56
90	3"	90 B2050BE0010	31,45
110	4"	110 B2050BE0055	54,44

MANCHON TARAUDÉ 020



Avec bague métallique de renfort Ø 1 Femelle - Ø 2 Mâle - Ø G à visser
Réservé à 1 montage plastique sur plastique

RÉF.	BEG+(*)		
ØF / ØM	TARAUDAGE (*)	CODE	PRIX
- / 12	1/4"	16 B2050BE0245	4,21
12 / 16	3/8"	20 B2050BE0250	4,12
16 / 20	1/2"	25 B2050BE0255	3,47
20 / 25	3/4"	32 B2050BE0260	3,55
25 / 32	1"	40 B2050BE0265	5,71
32 / 40	1"1/4	50 B2050BE0270	8,71
40 / 50	1"1/2	63 B2050BE0275	10,36
50 / 63	2"	75 B2050BE0280	13,27

MANCHON AVEC TARAUDAGE LAITON

020



Pour couple de serrage important
Ø Femelle - Ø Mâle - G à visser



RÉF.	BMML+(*)			
ØF / ØM	TARAUDAGE	(*)	CODE	PRIX
16 / 20	3/8"	16	B2050BE0060	27,59
20 / 25	1/2"	20	B2050BE0065	31,02
25 / 32	3/4"	25	B2050BE0070	36,07
32 / 40	1"	32	B2050BE0075	42,35
40 / 50	1"1/4	40	B2050BE0080	68,20
50 / 63	1"1/2	50	B2050BE0085	55,77
63 / 75	2"	63	B2050BE0090	101,31

MANCHON DOUBLE TARAUDÉ

020



G à visser
Réservé à 1 montage plastique sur plastique



RÉF.	BMG+(*)			
TARAUDAGE	(*)	CODE		PRIX
1/2"	20	B2050BC0100		3,01
3/4"	25	B2050BC0105		4,77
1"	32	B2050BC0110		5,26
1"1/4	40	B2050BC0115		5,71
1"1/2	50	B2050BC0120		12,02
2"	63	B2050BC0125		12,66

COUDE TARAUDÉ 90°

020



Femelle - G à visser
Pour couple de serrage important



RÉF.	B4GL+Ø			
Ø	TARAUDAGE	CODE		PRIX
16	1/2"	B2050BA0225		31,98
20	1/2"	B2050BA0230		35,51
25	3/4"	B2050BA0220		65,84

Femelle - G à visser
Avec bague métallique de renfort



RÉF.	B4G+Ø			
Ø	TARAUDAGE	CODE		PRIX
16	3/8"	B2050BA0175		5,96
20	1/2"	B2050BA0180		8,88
25	3/4"	B2050BA0185		9,05
32	1"	B2050BA0190		13,43
40	1"1/4	B2050BA0195		15,37
50	1"1/2	B2050BA0200		24,20

TÉ TARAUDÉ 90°

020



Femelle - G à visser
Avec bague métallique de renfort



RÉF.	BTG+Ø			
Ø	TARAUDAGE	CODE		PRIX
20	1/2"	B2050BB0180		6,35
25	3/4"	B2050BB0185		8,06
32	1"	B2050BB0190		14,14
40	1"1/4	B2050BB0195		15,33
50	1"1/2	B2050BB0200		35,08
63	2"	B2050BB0205		30,41

TÉ RÉDUIT TARAUDÉ

020



Femelle - G à visser
Avec bague métallique de renfort



RÉF.	BTGR+Ø+34			
Ø	TARAUDAGE	CODE		PRIX
32	3/4"	B2050BB0210		15,74
40	3/4"	B2050BB0215		17,42
50	3/4"	B2050BB0220		23,03
63	3/4"	B2050BB0225		29,20

TÉ À INSERT LAITON TARAUDÉ

020



Femelle - Femelle - G à visser



RÉF.	BTGR+Ø+34			
Ø	TARAUDAGE	CODE		PRIX
32	3/4"	B2050BB0230		45,20
40	3/4"	B2050BB0235		38,09
50	3/4"	B2050BB0240		52,96
63	3/4"	B2050BB0245		60,81

MAMELON DOUBLE FILETÉ DROITE DROITE

020



Filetage à visser - Filetage à visser
Réservé à 1 montage plastique sur plastique



RÉF.	BED+Ø			
FILETAGE	CODE			PRIX
1/4"	B2050BJ0010			3,28
3/8"	B2050BJ0015			2,86
1/2"	B2050BJ0020			3,24
3/4"	B2050BJ0025			3,32
1"	B2050BJ0030			5,47
1"1/4	B2050BJ0035			4,24
1"1/2	B2050BJ0040			8,66
2"	B2050BJ0045			13,02

CROIX 90°

020



RÉF.	BXT+Ø			
Ø	CODE			PRIX
25	B2050BI0040			8,29
32	B2050BI0045			9,75
40	B2050BI0050			14,91
50	B2050BI0055			15,51
63	B2050BI0060			20,88

DOUILLE CANNELÉE

020



Femelle - M à emboîter
 • Les références repérées par un (■) sont Mâles et Femelles avec un Ø de différence.



RÉF.	CODE	BDC+Ø	PRIX
12	B2050BH0005		2,55
16	B2050BH0010		2,18
20	B2050BH0015		3,37
25	B2050BH0020		3,85
32	B2050BH0025		4,97
40	B2050BH0030		6,47
50	B2050BH0035		12,37
63	B2050BH0040		19,18



f à visser - f à visser
 Réservé à 1 montage plastique sur plastique

RÉF.	TARAUDAGE	BDF+Ø	PRIX
12	1/4"	B2050BH0045	1,75
16	3/8"	B2050BH0050	2,07
20	1/2"	B2050BH0055	2,59
25	3/4"	B2050BH0060	3,69
32	1"	B2050BH0065	4,18
40	1"1/4	B2050BH0070	9,35
50	1"1/2	B2050BH0075	9,42
63	2"	B2050BH0120	15,23

COLLET STRIÉ

020



Sans joint - Femelle

RÉF.	CODE	BCS+Ø	PRIX
25	B2050BN0010		1,95
32	B2050BN0015		2,28
40	B2050BN0020		4,02
50	B2050BN0025		5,49
63	B2050BN0030		6,73
75	B2050BN0035		9,13
90	B2050BN0040		8,42
110	B2050BN0045		12,55
125	B2050BN0050		29,57
140	B2050BN0055		40,35
160	B2050BN0060		44,08
200	B2050BN0065		59,15
225	B2050BN0070		137,14
315	B2050BN0080		480,24

TRAVERSÉE DE RÉSERVOIR PN 6

030



Traversée de réservoir avec joint Hypalon - femelle d'un côté - taraudage et filetage de l'autre



RÉF.	TARAUDAGE	FILETAGE	A9FH25+Ø	CODE	PRIX
20	3/4"	1"	15	B2050CC0010	102,40
25	1"	1"1/4	20	B2050CC0015	105,52
40	1"	1"1/2	32	B2050CC0020	122,04

CLAPET ANTI RETOUR

080



Femelle
 Pour montage horizontal ou vertical avec joints EPDM



RÉF.	CODE	BCAR+Ø	PRIX
20	B2170HA0040		112,70
25	B2170HA0045		139,66
32	B2170HA0050		198,31
40	B2170HA0055		250,53
50	B2170HA0060		283,80
63	B2170HA0065		366,15

JOINT PLAT POUR COLLET STRIÉ

040



RÉF.	En EPDM		VITON	
	PRJP+Ø	PRIX	PRJP+Ø+V	PRIX
20	B2050DA0005	0,59	B2050DA0070	8,35
25	B2050DA0010	1,10	B2050DA0075	14,10
32	B2050DA0015	1,26	B2050DA0080	19,66
40	B2050DA0020	3,00	B2050DA0085	30,10
50	B2050DA0025	3,65	B2050DA0090	43,99
63	B2050DA0030	4,75	B2050DA0095	53,11
75	B2050DA0035	6,89	B2050DA0100	72,68
90	B2050DA0040	7,27	B2050DA0105	88,76
110	B2050DA0045	10,13	B2050DA0110	96,81
125	B2050DA0050	10,27	B2050DA0115	135,80
140	B2050DA0055	14,87	B2050DA0120	239,88
160	B2050DA0060	24,46	B2050DA0125	304,50
200	B2050DA0065	24,30	B2050DA0130	398,02

BRIDE

040



RÉF.	Ø	DN	EN PVC-U		EN POLYAMIDE FIBRE DE VERRE		EN POLYESTER FIBRE DE VERRE	
			BPL+DN	PRIX	BPA+DN	PRIX	BVR+DN	PRIX
20	15						B2050BM0125	41,45
25	20						B2050BM0130	56,00
32	25						B2050BM0135	57,77
40	32						B2050BM0140	82,23
40	40						B2050BM0145	63,85
50	40		B2050BM0005	11,99	B2050BM0255	41,20	B2050BM0150	82,01
50	50		B2050BM0015	13,54			B2050BM0155	103,84
63	50				B2050BM0260	53,94	B2050BM0160	106,48
63	60		B2050BM0020	14,33	B2050BM0265	59,17	B2050BM0165	113,26
63	65						B2050BM0170	113,26
75	60				B2050BM0270	67,41	B2050BM0175	129,85
75	65		B2050BM0025	18,68			B2050BM0180	131,36
75	80						B2050BM0185	154,33
75	80						B2050BM0190	154,33
90	80		B2050BM0030		B2050BM0275	75,11		
110	100		B2050BM0035	19,31	B2050BM0280	91,27	B2050BM0195	181,56
110	110						B2050BM0200	211,55
125	125		B2050BM0040	36,86	B2050BM0285	108,87	B2050BM0205	220,97
140	125		B2050BM0045	33,29	B2050BM0290	122,25	B2050BM0210	220,97
160	150		B2050BM0050	45,60			B2050BM0215	258,38
200	200		B2050BM0055	62,23			B2050BM0220	347,22