









#### Domaine d'Application

- La cour anglaise permet d'éclairer et d'aérer les pièces en sous-sol. Elle se place devant une fenêtre et renvoie la lumière à l'intérieur grâce à sa couleur parfaitement blanche.
- La courette d'aération, quant à elle, assure la circulation d'air dans les pièces en sous-sol et les vides sanitaires.

#### Matériau

- La cour anglaise et en polypropylène renforcé de fibres de verre.
- La courette en PVC.

# ÉVACUATION

**TARIF** 



PROTECTION FONDATIONS P. 33









- · La courette d'aération ACO en polypropylène permet de réaliser toutes les hauteurs par superposition.
- · La courette d'aération, quant à elle, assure la circulation d'air dans les pièces en sous-sol et les vides sanitaires

RÉF.	MEACOURETA						
DÉSIGNATION	TYPE GRILLE	USAGE	LONG.	LARG.	HAUT.	CODE	PRIX
COMPLET	MÉTAL DÉPLOYÉ	PIÉTON	40 cm	20 cm	40 cm	B4060AA0010	110,94
COMPLET	CAILLEBOTIS MAILLE 30/30	PIÉTON	40 cm	20 cm	40 cm	B4060AA0005	93,87
COQUE SEULE	-	-	40 cm	20 cm	40 cm	B4060AA0015	62,58
KIT DE FIXATION		-	-	-	-	B4060CA0085	12,05

#### COURETTE ANGLAISE





Pour augmenter la profondeur, on peut ajouter un ou plusieurs éléments. La profondeur augmente de 18 cm par élément.

Pour augmenter la surface de ventilation ces courettes peuvent s'additionner latéralement grâce à leur assemblage en queue d'aronde.

RÉF.	NES+(*)						
DÉSIGNATION	TYPE GRILLE	LONG.	LARG.	HAUT.	(*)	CODE	PRIX
COMPLET	<b>PVC SABLE</b>	26 cm	13,5 cm	20 cm	COUR7S	B4060AA0025	66,10
COMPLET	PVC GRISE	26 cm	13,5 cm	20 cm	COUR7	B4060AA0020	95,79
ÉLÉMENT SEUL		26 cm	13,5 cm	20 cm	ECA7	B4060AA0030	28.48

#### COUR ANGLAISE COMPLÈTE



SIPHON DE COUR ANGLAISE AVEC CRÉPINE RÉF MEAEAU **PROFONDEUR** CODE B4060CA0090 34.82

· Cour anglaise préfabriquée en polypropylène renforcé de fibres de verre (GFPP), Couleur blanche. Matériau lisse, résistant aux UV et entièrement recyclable. Le fond est pourvu d'une ouverture verticale diamètre 100 mm pour le raccordement d'un siphon/crépine et d'un tuyau d'évacuation. Les cours anglaises sont munies d'ouvertures pour la pose contre le mur, ainsi qu'une réservation permettant la mise en place d'un joint d'étanchéité.

RÉF.				MEA+(*)				
TYPE GRILLE	USAGE	LONGUEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR	LARG. FENÊTRE	(*)	CODE	PRIX
<b>MAILLE 30/30</b>	PIÉTON	80 cm	60 cm	40 cm	80 cm	0806040	B4060BA0005	182,43
<b>MAILLE 30/30</b>	PIÉTON	100 cm	60 cm	40 cm	100 cm	1006040	B4060BA0015	229,00
MAILLE 30/30	PIÉTON	100 cm	100 cm	40 cm	100 cm	100100	B4060BA0020	259,65
<b>MAILLE 30/30</b>	PIÉTON	125 cm	100 cm	40 cm	125 cm	125100	B4060BA0035	359,88
<b>MAILLE 30/30</b>	PIÉTON	100 cm	130 cm	40 cm	100 cm	100130	B4060BA0030	360,63

## COUR ANGLAISE COMPLÈTE





· Cour anglaise en composite renforcé de fibres de verre, couleur blanc avec ouverture dans le fond pour évacuation des eaux résiduelles. Équipée d'une grille en acier galvanisé à chaud maille 30/30. La cour anglaise est livrée avec tous les accessoires nécessaires à sa fixation...

RÉF.				MEA+(*)			
TYPE GRILLE	USAGE	LONGUEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR	(*)	CODE	PRIX
MAILLE 30/30	PIÉTON	100 cm	100 cm	60 cm	100100	B4060BA0025	350,65
MAILLE 30/30	PIÉTON	150 cm	120 cm	60 cm	150100	B4060BA0045	1 549,84

### **REHAUSSE COUR ANGLAISE**

### **REHAUSSE COUR ANGLAISE**



RÉF.		MEAREH+(*)					
LONG.	HAUT.	PROF.	LARG. FENÊTRE	(*)	CODE	PRIX	
80 cm	35 cm	40 cm	80 cm	080	B4060CA0005	109,69	
100 cm	35 cm	40 cm	100 cm	100	B4060CA0025	127,70	
125 cm	35 cm	40 cm	100 cm	125	B4060CA0035	157,66	



RÉF.		MEAREH+(*)					
LONG.	HAUT.	PROF.	(*)	CODE	PRIX		
100 cm	35 cm	60 cm	100	B4060CA0030	170,83		
150 cm	35 cm	60 cm	150	B4060CA0045	525,88		